

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Din skinne justerbar 750mm

El-nummer:

2462009

03007



! Utgått: 15. apr. 2022

! Ikke lenger tilgjengelig fra: 17. okt. 2022

EAN: 3303430030072

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt Eller Type Komponent	Skinne
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma G
Type Festeskinne	Modulær Regulerbar
Installert Utstyr	Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene Beskrivelse	7 x 3P: fast NG160 5 x 4P: fast NG160 3 x 3P: fast NG160 2 x 4P: fast NG160 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

Komplementær

Installation Description	Gulvskap - bredde 850 mm
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap
9 Mm Polbredde	72
Antall Pr. Sett	Sett å 1
Høyde	82 mm
Bredde	662 mm
Dybde	169 mm
Vekt	0,4 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall
Tykkelse	1,5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
------------	----------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,6 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	69,4 cm
Package 1 Weight	400,0 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,5 cm
Pakke 2 Bredde	33,0 cm
Pakke 2 Lengde	73,5 cm
Pakke 2 Vekt	4,6 kg
Enhetsstype Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	140
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	65,24 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil