

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## 85109 PC BOKS 192X121X105 T

El-nummer:

2493964

NSYTBP191210H

EAN: 3606480165658

### Teknisk informasjon

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Serie                 | Thalassa                                   |
| Produktnavn           | Thalassa TBP                               |
| Applikasjon           | Multi-purpose                              |
| Category              | Industriell boks                           |
| Høyde                 | 192 mm                                     |
| Bredde                | 121 mm                                     |
| Dybde                 | 105 mm                                     |
| Innvendig Høyde       | 175 mm                                     |
| Innvendig Bredde      | 105 mm                                     |
| Innvendig Dybde       | 100 mm                                     |
| Montering Av Kapsling | Veggmontert                                |
| Sammensetning         | 1 kropp<br>1 deksel<br>4 skruen i dekselet |
| Antall Pr. Sett       | Sett á 2                                   |
| Type Kropp            | Ett stykke støpt                           |
| Type Frontdeksel      | Høyslette deksel                           |
| Feste Av Deksel       | Plastskruer                                |
| Låstyp                | Festeskrue flat utenfor forseglet område   |
| Avtakbare Deler       | Dekke av festeskruer                       |

### Komplementær

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiale                  | Polykarbonat                                                 |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                              |
| Standarder                 | IEC 62208<br>UL 508 A                                        |
| Produktsertifikater        | TÜV<br>UL                                                    |
| Elektrisk Isolasjonsklasse | Klasse II                                                    |
| Montasjeplassering         | Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Vekt                       | 0,43 kg                                                      |

### Miljø

Ansvarskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ip-Grad                          | IP66 i samsvar med NEMA 4.4X |
| Ik Beskyttelsesklasse            | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Brannmotstand                    | 960 °C                       |
| Omgivelsestemperatur For Lagring | -15...60 °C                  |
| Operating Temperature            | -25...80 °C                  |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE     |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 10,5 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 12,1 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 19,2 cm |
| Package 1 Weight         | 430 g   |
| Enhetsstype Pakke 2      | P12     |
| Antall Enheter I Pakke 2 | 264     |
| Pakke 2 Høyde            | 120 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 134 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 125 kg  |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

### Tilfredshetsresultater

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| ✓ | Reach Fri For Svhc           |    |
| ✓ | Fri For Giftige Tungmetaller |    |
| ✓ | Kvikksølvfri                 |    |
| ✓ | Informasjon Om Rohs-Unntak   | Ja |

### Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                             |
| Eu Rohs-Direktiv      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>      |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet) |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                          |
| Produktets Livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                |